



## Димопроницаеми обвивки iCel

Обвивките **iCel** са предназначени за производството, опаковането, съхранението и разпространението на варени колбаси, варени шунки, колбаси варено-пушени, пушени и пушени, колбаси, мини колбаси.

**iCel** обвивките могат да се използват за автоматично или полуавтоматично оборудване.

### Преимущества

**Димопропускливостта** на обвивка **iCel** дава възможност за печене и пушене, като придава на продукта приятен вкус и аромат на традиционното пушене, допринася за формирането на свеж коагулиран протеин и лъскава повърхност на продукта под обвивката.

**Високата механична якост** на **iCel** обвивката позволява да работите на високопроизводителни автоматични и полуавтоматични машини, обезпечавачи висока скорост на производство и стабилност на формата.

**Високата еластичност** на обвивката позволява на пренапълване.

**Високите кислородно-бариерни свойства** в сравнение с протеиновите и вискозните обвивки обуславят следните предимства:

- Намаляване на окислителните процеси, по-специално гранясването;
- съхраняване на индивидуалния аромат на крайния продукт през целия срок на годност.

**Висока термоустойчивост** на полимерите, използвани за производството на обвивката **iCel** по съществено разширява температурния диапазон на използването им, в сравнение с целулозни обвивки. Обвивката е устойчива, не само по отношение на температурата на опушване (до 75-80 ° C), но също така и към продължителността на въздействието.

**Микробиологична бариера** - използваните за производството на обвивката **iCel** полимери са инертни към бактерии и плесени. Това е от значение за подобряване на хигиенните характеристики както на обвивката и крайния продукт.

Обвивките **iCel** в зависимост от предназначението си по групи продукти се произвеждат с различен тип адхезия/прилепване:

- iCel M, Mco, C, Sco - стандартна адхезия.
- iCel M-U, Mco-U, C-U, Sco-U - усилена адхезия.
- iCel M-CU, Mco-CU, C-CU, Sco-CU - супер-усилена адхезия.
- iCel M-EU, Mco-EU, C-EU, Sco-EU - стандартна адхезия.
- iCel M-EU-Л, Mco-EU-Л, C-EU-Л, Sco-EU-Л – лесно белене.
- iCel M-EU-У, Mco-EU-У, C-EU-У, Sco-EU-У – усилена адхезия.

### Цветовете

Бял, безцветен, бордо, вишнев, опушен, кафяв, червено-оранжев, съомга, махагон, оранжев, светло кафяв, тъмно кафяв.

### Печат

Едностранинен или двустранинен печат. Брой цветовете за печат - от 1 до 6.

### Калибри

От 30 до 90мм

**Форма на доставка**

На ролки върху картонени гилзи, дължина на ролката 500 или 1000 м

Гофрирани на шпули от 38, 50 или 62м, в зависимост от калибъра на обвивката и дължината на шпулата.

