




ATLANTIS-PAK



SIDORENKO
F O O D T E C H

Кренвиршови обвивки iPeel

АЙПИЛ

Обвивка **АйПил** – първата в света лесно премахваща се кренвиршова обвивка, произведена на основата на пластмаса.

АйПил може да се използва за:

- производство на кренвирши, с последващо премахване на обвивката чрез автоматични белачки
- производство на кренвирши, с последващо съхранение и реализация като опаковани продукти.

Предимства на обвивката:

- **Високата пропускливост** на обвивката за пушек и водни пари позволява да се извършва печене и опушване на продукта, което придава традиционния опушен вкус и аромат.
- **Широк асортимент на готовата продукция.** Обвивката **АйПил** се произвежда в права и подковообразна форма.

Оптималните стойности за пропускливост на кислород и водни пари, в сравнение с колагеновите и целулозните обвивки, при температура на съхранение на готовата продукция (+2°C ..+6°C), обуславят следните предимства:

- намаляване на скоростта на окислителните процеси в крайния продукт;
- много добро съхранение на опушения аромат в крайния продукт до момента на отстраняване на обвивката чрез белачки и през целия срок на съхранение на крайно опакованите продукти;
- намаляване на загубите на теглото ($\approx 2-5\%$) по време на съхранение (препоръчва се съхранение на продуктите в газообразна среда, във вакуум опаковки);
- забавяне на процеса синереза (отделянето на течности) при крайния продукт, опакован във вакуумна опаковка. ($\approx 1,5-2$ пъти).

Асортимент:

АйПил А	затворен край на гофрираната шпула; обвивката е предназначена за работа на автоматично оборудване и последващо премахване на обвивката с белачка
АйПил У- А	затворен край на гофрираната шпула; обвивката е предназначена за работа на автоматично оборудване и реализация и съхранение на продукта в обвивката.
АйПил Р	отворен край на гофрираната шпула; обвивката е предназначена за работа с пълначни машини с пресукващи устройства и последващо премахване на обвивката с белачка
АйПил У-Р	отворен край на гофрираната шпула; обвивката е предназначена за работа с пълначни машини с пресукващи устройства и реализация и съхранение на продукта в обвивката.
АйПил Ако	подковообразна форма, затворен край на гофрираната шпула; обвивката е предназначена за работа на автоматично оборудване;
АйПил Рко	подковообразна форма, отворен край на гофрираната шпула; обвивката е предназначена за работа с пълначни машини с пресукващи устройства

Калибър на обвивката, мм	Тип шпула	Вид гофрация	Дължина на обвивката в шпула м ($\pm 2\%$)
17-22, 23	А/ Р	твърда	25,0
22, 24	Ако/Рко	твърда	25.0
24-32, 34	А/ Р	твърда	33.3
32	Р	мека	30.0
32, 34, 36, 38	Рко	мека	30.0
34, 36, 38	Р	мека	50.0 (30.0)

Цвят	Печат	Форми на доставка
Опушен, светло опушен, безцветен, син, червен-оранж. Възможност за изготвяне на ексклузивни цветове.	1 и 2-странна многоцветна пълноцветна Възможност за печат с алкохолни мастила	- вакуум опаковка; - кутия

